



中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××/ISO 4720:2018

精油 命名

Essential oils—Nomenclature

(ISO 4720:2018, IDT)

(征求意见稿)

(本稿完成日期：2019年3月20日)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用国际标准ISO 4720:2018《精油—命名》。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国香料香精化妆品标准化技术委员会(SAC/TC 257)归口。
本标准起草单位：
本标准主要起草人：

精油 命名

1 范围

本标准给出了用于精油生产的植物学名及精油的常用名称。

2 精油命名

用于精油生产的植物学名及精油的常用名称见表1。

表1 精油命名

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
1	<i>Abelmoschus moschatus</i> Medik. syn. <i>Hibiscus abelmoschus</i> L.	Malvaceae 锦葵科	ambrette seed	黄葵籽		籽
2	<i>Abies alba</i> Mill.	Pinaceae 松科	silver fir	欧洲冷杉(银枞)		叶(针叶)、 末端小枝
3	<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill	Pinaceae 松科	fir needle fir balsam, Canadian	香脂冷杉(胶枞)		叶(针叶)、 末端小枝
4	<i>Abies sibirica</i> Ledeb.	Pinaceae 松科	fir needle, Siberian	西伯利亚冷杉	ISO 10869 ^[71]	叶(针叶)、 末端小枝
5	<i>Achillea millefolium</i> L.	Asteraceae 菊科	yarrow milfoil	欧蓍草(千叶蓍 草)		地上部分
6	<i>Acorus calamus</i> L.	Araceae 天南星科	sweet flag calamus	菖蒲		根茎
7	<i>Agathosma betulina</i> (P.J. Bergius) Pillans	Rutaceae 芸香科	buchu	山布枯		叶
8	<i>Allium cepa</i> L.	Alliaceae 葱科	onion	洋葱		球茎
9	<i>Allium sativum</i> L.	Alliaceae 葱科	garlic	大蒜		球茎
10	<i>Aloysia citriodora</i> Palau syn. <i>Aloysia triphylla</i> (L'Hér.) Britton syn. <i>Lippia triphylla</i> (L'Hér.) Kuntze syn. <i>Verbena triphylla</i> L'Hér. syn. <i>Lippia citriodora</i> (Palau) Kunth	Verbenaceae 马鞭草科	lemon verbena	防臭木(柠檬马 鞭草)		开花的顶 部、叶
11	<i>Amyris balsamifera</i> L.	Rutaceae 芸香科	amyris	香脂檀	ISO 3525 ^[33]	木材

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
12	<i>Anethum graveolens</i> L.	Apiaceae	dill seed	莳萝子		果
		伞形科	dill weed	莳萝草		地上部分
13	<i>Anethum sowa</i> Roxb. ex Fleming	Apiaceae 伞形科	indian dill	印度莳萝		果
14	<i>Angelica archangelica</i> L.	Apiaceae 伞形科	angelica	欧白芷、圆叶当归		果、根茎和根
15	<i>Aniba rosaeodora</i> Ducke <i>Aniba parviflora</i> (Meissn.) Mez.	Lauraceae 樟科	rosewood, Brazilian type	巴西玫瑰木	ISO 3761 ^[40]	木材
16	<i>Apium graveolens</i> L.	Apiaceae 伞形科	celery seed	旱芹籽	ISO 3760 ^[39]	果
			celery herb	旱芹		地上部分
17	<i>Aquilaria malaccensis</i> Lam. syn. <i>Aquilaria agallocha</i> Roxb.	Thymelaeaceae 瑞香科	agarwood	马来沉香		木材
18	<i>Artemisia absinthium</i> L.	Asteraceae 菊科	wormwood herb	洋艾		叶、开花的顶部
19	<i>Artemisia afra</i> Jacq. ex Willd.	Asteraceae 菊科	african wormwood	非洲蒿		叶、开花的顶部
20	<i>Artemisia annua</i> L. syn. <i>Artemisia chamomilla</i> C. Winkl.	Asteraceae 菊科	annual wormwood sweet sagewort sweet Annie	黄花蒿		开花的顶部
21	<i>Artemisia dracunculus</i> L.	Asteraceae 菊科	tarragon	龙蒿	ISO 10115 ^[69]	地上部分
22	<i>Artemisia herba-alba</i> Asso.	Asteraceae 菊科	armoise	白蒿		叶、地上部分
23	<i>Artemisia pallens</i> Wall. ex DC.	Asteraceae 菊科	davana	印蒿		开花的顶部
24	<i>Backhousia citriodora</i> F. Muell.	Myrtaceae 桃金娘科	lemon myrtle	柠檬桃金娘		叶、末端小枝
25	<i>Betula lenta</i> L.	Betulaceae 桦木科	sweet birch	甜桦		树皮
26	<i>Betula pendula</i> Roth	Betulaceae 桦木科	birch tar	垂枝桦(欧洲白桦)		木材渗出物
27	<i>Boswellia sacra</i> Flueck. syn. <i>Boswellia carteri</i> Birdw.	Burseraceae 橄榄科	olibanum frankincense	乳香		木材渗出物
28	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Brassicaceae 丁字花科	yellow mustard	芥菜、黄芥末		籽
29	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Brassicaceae 丁字花科	black mustard	黑芥菜、黑芥末		籽
30	<i>Bulnesia sarmientoi</i> Lorentz ex	Zygophyllac	guaiac wood	蒺藜木、愈创木		木材

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
	Griseb	eae 蕁藜科				
31	<i>Bunium persicum</i> (Boiss.) B. Fedtsch.	Apiaceae 伞形科	black caraway	黑孜然		籽、块茎
32.1	<i>Bursera fagaroides</i> (Kunth) Engl.	Burseraceae 橄榄科	linaloe	香裂榄		木材
32.2	<i>Bursera glabrifolia</i> (Kunth) Engl.			光叶裂榄		
33	<i>Bursera linanoe</i> (La Llave) Rzed., Calderón & Medina syn. <i>Bursera delpechiana</i> Poiss. Ex Engl. syn. <i>Bursera aloexylon</i> (Schiede ex Schldtl.) Engl.	Burseraceae 橄榄科	linaloe fruit	里那裂榄果		浆果
34	<i>Callitris columellaris</i> F. Muell. syn. <i>C. glaucophylla</i> J. Thomps. & L.A.S. Johnson syn. <i>C. intratropica</i> R.T. Baker & H.G.Sm	Cupressaceae 柏科	cypress-pine	白柏松		木材
35	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. & Thomson forma <i>macrophylla</i>	Annonaceae 番荔枝科	cananga	卡南加	ISO 3523 ^[31]	花
36	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. f. & Thomson forma <i>genuina</i>	Annonaceae 番荔枝科	ylang-ylang	依兰依兰	ISO 3063 ^[14]	花
37	<i>Canarium luzonicum</i> (Blume) A. Gray	Burseraceae 橄榄科	elemi	榄香	ISO 10624 ^[70]	木材渗出物(天然油树脂)
38	<i>Carum carvi</i> L.	Apiaceae 伞形科	caraway seed	葛缕子	ISO 8896 ^[55]	果
39	<i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) G.Manetti ex Carrière	Pinaceae 松科	cedarwood Atlas	北非雪松、大西洋雪松		木材
40	<i>Cedrus deodara</i> (Roxb. ex D. Don) G. Don	Pinaceae 松科	cedarwood Himalaya	雪松		木材
41	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. syn. <i>Anthemis nobilis</i> L. syn. <i>Ormenis nobilis</i> (L.) J. Gay ex Coss. & Germ.	Asteraceae 菊科	chamomile English chamomile Roman chamomile	果香菊、春黄菊 英国春黄菊 罗马春黄菊、白春黄菊		开花的顶部
42	<i>Chrysopogon zizanioides</i> (L.) Roberty syn. <i>Vetiveria zizanioides</i> (L.) Nash	Poaceae 禾本科	vetiver	香根、岩兰草	ISO 4716 ^[44]	根

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
43	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl syn. <i>Laurus camphora</i> L.	Lauraceae 樟科	camphor laurel camphor tree	樟树		叶、嫩枝、 末端小枝
44	<i>Cinnamomum cassia</i> (L.) J. Presl syn. <i>Cinnamomum aromaticum</i> Nees	Lauraceae 樟科	cassia, Chinese type	肉桂	ISO 3216 ^[22]	叶、嫩枝、 末端小枝
45	<i>Cinnamomum micranthum</i> (Hayata) Hayata	Lauraceae 樟科	sassafras, China	黄樟树、沉水樟		木材
46	<i>Cinnamomum verum</i> J. Presl syn. <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume	Lauraceae 樟科	cinnamon, Sri Lanka type	斯里兰卡肉桂	ISO 3524 ^[32]	叶、嫩枝、 末端小 枝、根茎、 树皮
47	<i>Cistus ladanifer</i> L.	Cistaceae 半日花科	rockrose labdanum	岩蔷薇(赖百当)		叶、嫩枝、 末端小枝
48	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae 芸香科	lime	白柠檬、来檬	ISO 3809 ^[41] ISO 3519 ^[29]	果皮、果 汁或压碎 的果
49	<i>Citrus aurantium</i> L. syn. <i>Citrus amara</i> Link syn. <i>Citrus bigaradia</i> Loisel syn. <i>Citrus vulgaris</i> Risso	Rutaceae 芸香科	neroli	苦橙花	ISO 3517 ^[27]	花
			bitter orange	苦橙果	ISO 9844 ^[67]	果皮
			petitgrain bitter orange	苦橙叶	ISO 8901 ^[60]	叶和嫩 枝, 有时 带有小青 果
50	<i>Citrus aurantium</i> L. var. <i>Paraguay</i> syn. <i>Citrus aurantium</i> var. <i>bigaradia</i> Hook f.	Rutaceae 芸香科	petitgrain Paraguay	巴拉圭苦橙叶	ISO 3064 ^[15]	果皮、叶 和嫩枝, 有时带有 小青果
51	<i>Citrus bergamia</i> Risso & Poit. syn. <i>Citrus aurantium</i> L. subsp. <i>bergamia</i> (Risso & Poit.) Wight & Arn. ex Engl.	Rutaceae 芸香科	bergamot	香柠檬、贝加毛 橙	ISO 3520 ^[30]	果皮
			bergamot petitgrain	香柠檬叶	ISO 8900 ^[59]	叶和嫩 枝, 有时 带有小青 果
52	<i>Citrus clementina</i> hort. ex Tanaka syn. <i>Citrus deliciosa</i> Ten. × <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae 芸香科	clementine mandarin	克莱门氏小柑橘 (橘和甜橙的杂 交品种)		果皮

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
53	<i>Citrus hystrix</i> DC. syn. <i>Citrus torosa</i> Blanco	Rutaceae 芸香科	citrus hystrix	马蜂橙		果皮
54	<i>Citrus × latifolia</i> (Yu. Tanaka) Tanaka	Rutaceae 芸香科	lime, Persian type	波斯型白柠檬	ISO 23954 ^[92]	果皮
55	<i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck	Rutaceae 芸香科	lemon	柠檬	ISO 855 ^[2]	果皮
			lemon petitgrain	柠檬叶	ISO 8899 ^[58]	叶和嫩枝, 有时带有小青果
56	<i>Citrus × paradisi</i> Macfad.	Rutaceae 芸香科	grapefruit	葡萄柚、圆柚、西柚	ISO 3053 ^[11]	果皮
57	<i>Citrus reticulata</i> Blanco syn. <i>Citrus nobilis</i> Andrews	Rutaceae 芸香科	mandarin	橘	ISO 3528 ^[36]	果皮
			mandarin petitgrain	橘叶	ISO 8898 ^[57]	叶和嫩枝, 有时带有小青果
58	<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck	Rutaceae 芸香科	sweet orange	甜橙	ISO 3140 ^[16]	果皮
59	<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall. syn. <i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All.	Asteraceae 菊科	chamomile wild, Morocco	摩洛哥野生春黄菊		开花期全草
60	<i>Commiphora erythraea</i> (Ehrenb.) Engl.	Burseraceae 橄榄科	opopanax	红没药		木材渗出物
61.1	<i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. syn. <i>C. molmol</i> (Engl.) Engl. ex Tschirch	Burseraceae 橄榄科	myrrh	没药		木材渗出物
61.2	<i>Commipera gileadensis</i> (L.) C. Chr.					
61.3	<i>Commiphora habessinica</i> (O. Berg) Engl. syn. <i>C. abyssinica</i> (Engl.) Engl.					
62.1	<i>Copaifera guyanensis</i> Desf.	Fabaceae 豆科	copaiba balsam	牯吧香膏(脂)		木材渗出物
62.2	<i>Copaifera martii</i> Hayne					
62.3	<i>Copaifera multijuga</i> Hayne					
62.4	<i>Copaifera reticulata</i> Ducke					
63	<i>Coriandrum sativum</i> L.	Apiaceae 伞形科	coriander fruits	芫荽果	ISO 3516 ^[26]	果
			coriander leaves	芫荽叶		地上部分
64	<i>Corymbia citriodora</i> (Hook.)	Myrtaceae	eucalyptus citriodora	柠檬桉	ISO	叶、末端

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
	K.D. Hill & L.A.S. Johnson syn. <i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	桃金娘科	lemon-scented gum		3044 ^[9]	小枝
65	<i>Croton eluteria</i> (L.) W. Wright syn. <i>Clutia eluteria</i> L.	Euphorbiaceae 大戟科	cascarilla	苦香树、卡香树、 卡藜		树皮
66	<i>Cryptocarya agathophylla</i> van der Werff syn. <i>Ravensara aromatica</i> Sonn.	Lauraceae 樟科	ravensara	马达加斯加丁香		叶和嫩枝
67	<i>Cryptocarya massoy</i> (Oken) Kosterm.	Lauraceae 樟科	massoia bark	马索亚厚壳桂皮、 香厚壳桂皮		树皮
68	<i>Cuminum cyminum</i> L.	Apiaceae 伞形科	cumin seed	枯茗籽、孜然芹籽	ISO 9301 ^[62]	果
69	<i>Cupressus funebris</i> Endl. syn. <i>Chamaecyparis funebris</i> (Endl.) Franco	Cupressaceae 柏科	cedarwood, Chinese type	中国扁柏	ISO 9843 ^[66]	木材
70	<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cupressaceae 柏科	cypress	地中海柏木	ISO 20809 ^[86]	嫩枝和叶
71	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	Zingiberaceae 姜科	wild turmeric	郁金		根茎
72	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf.	Poaceae 禾本科	lemongrass, West Indian	西印度柠檬草	ISO 3217 ^[23]	完整的地上部分 (叶)
73	<i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) W. Watson	Poaceae 禾本科	lemongrass	柠檬草	ISO 4718 ^[45]	地上部分 (叶)
74	<i>Cymbopogon martini</i> (Roxb.) W. Watson var. <i>motia</i>	Poaceae 禾本科	palmarosa	玫瑰草	ISO 4727 ^[49]	地上部分 (叶)
75	<i>Cymbopogon martini</i> (Roxb.) W. Watson var. <i>sofia</i>	Poaceae 禾本科	gingergrass	姜草		地上部分 (叶)
76	<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) W. Watson var. <i>lenabatu</i> Stapf.	Poaceae 禾本科	citronella, Sri Lanka type	斯里兰卡香茅、 亚香茅	ISO 3849 ^[43]	地上部分 (叶)
77	<i>Cymbopogon winterianus</i> Jowitt	Poaceae 禾本科	citronella, Java type	爪哇香茅、枫茅	ISO 3848 ^[42]	地上部分 (叶)
78	<i>Cyperus scariosus</i> R. Br.	Cyperaceae 莎草科	cypriol	干膜莎草		根茎
79	<i>Daucus carota</i> L.	Apiaceae 伞形科	carrot seed	胡萝卜籽		果
80.1	<i>Dipterocarpus alatus</i> Roxb. ex	Dipterocarpaceae	gurjun balsam	龙脑香膏(脂)		木材渗出

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
	G. Don	ceae				物
80.2	<i>Dipterocarpus turbinatus</i> C.F. Gaertn.	龙脑香科				
81	<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants syn. <i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chenopodiaceae 藜科	wormseed	美洲土荆芥		开花的顶部、果
82	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton	Zingiberaceae 姜科	cardamom	小豆蔻	ISO 4733 ^[54]	果
83	<i>Eremophila mitchellii</i> Benth.	Scrophulariaceae 玄参科	false sandelwood	假檀香(蔓虎刺爱沙木)		木材
84	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Myrtaceae 桃金娘科	eucalyptus globulus	蓝桉	ISO 770 ^[1]	叶、末端小枝
85	<i>Eucalyptus olida</i> L.A.S. Johnson & K.D. Hill	Myrtaceae 桃金娘科	Strawberry gum	气味桉		叶、末端小枝
86	<i>Eucalyptus polybractea</i> R. T. Baker	Myrtaceae 桃金娘科	blue mallee	多苞桉		叶、末端小枝
87	<i>Eucalyptus radiata</i> Sieber ex DC.	Myrtaceae 桃金娘科	eucalyptus radiata	澳洲桉		叶、末端小枝
88	<i>Ferula asa-foetida</i> L.	Apiaceae 伞形科	asafoetida	阿魏		渗出物
89	<i>Ferula gummosa</i> Boiss. syn. <i>Ferula galbaniflua</i> Boiss. & Buhse	Apiaceae 伞形科	galbanum	格蓬	ISO 14716 ^[78]	根的渗出物
90	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i> var. <i>dulce</i> (Mill.) Batt.	Apiaceae 伞形科	sweet fennel	甜小茴香		果
91	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i> var. <i>vulgare</i>	Apiaceae 伞形科	bitter fennel	苦小茴香	ISO 17412 ^[83]	果、地上部分
92	<i>Gaultheria procumbens</i> L.	Ericaceae 杜鹃花科	wintergreen	冬青、伏卧白珠树	ISO 21390 ^[90]	叶
93	<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	Geraniaceae 牻牛儿苗科	zdravets	大根香叶、大根老鹳草		地上部分
94	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don syn. <i>Helichrysum angustifolium</i> (Lam.) DC.	Asteraceae 菊科	everlasting	意大利蜡菊、白叶蜡菊		开花的顶部
95	<i>Helichrysum stoechas</i> L. Moench	Asteraceae 菊科	everlasting, Spain	西班牙蜡菊		开花的顶部

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
96	<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae 大麻科	hop	啤酒花		雌花成熟的果
97	<i>Hyssopus officinalis</i> L.	Lamiaceae 唇形科	hyssop	神香草、海索草	ISO 9841 ^[64]	开花的顶部和叶
98	<i>Illicium verum</i> Hook. f.	Illiciaceae 木兰科	star anise, Chinese type star anise	八角	ISO 11016 ^[72]	果
99	<i>Iris pallida</i> Lam.	Iridaceae 鸢尾科	orris	鸢尾		根茎
100	<i>Juniperus communis</i> L.	Cupressaceae 柏科	juniper berry	欧洲刺柏籽	ISO 8897 ^[56]	果、末端小枝
101	<i>Juniperus ashei</i> J. Buchholz	Cupressaceae 柏科	cedarwood, Texas	阿希刺柏	ISO 4725 ^[48]	木材
102	<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Cupressaceae 柏科	cade	刺柏		木材
103	<i>Juniperus procera</i> Hochst. ex Endl.	Cupressaceae 柏科	cedarwood, East Africa	非洲圆柏、东非柏		木材
104	<i>Juniperus virginiana</i> L.	Cupressaceae 柏科	cedarwood, Virginia	北美圆柏	ISO 4724 ^[47]	木材
105	<i>Kunzea ambigua</i> (Sm.) Druce syn. <i>Leptospermum ambiguum</i> Sm.	Myrtaceae 桃金娘科	tick bush	多态澳洲茶树 (或白昆士亚、 贫困灌木)		叶、末端小枝
106	<i>Kunzea ericoides</i> (A. Rich) Joy Thomps. syn. <i>Leptospermum ericoides</i> A. Rich	Myrtaceae 桃金娘科	kanuka	新西兰茶树		叶、末端小枝
107	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae 马鞭草科	lantana	马缨丹		开花的顶部和叶
108	<i>Laurus nobilis</i> L.	Lauraceae 樟科	sweet bay	月桂		叶
109	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lamiaceae 唇形科	lavender	薰衣草	ISO 3515 ^[25]	开花的顶部
110	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. × <i>Lavandula latifolia</i> Medik.	Lamiaceae 唇形科	lavandin abrialis	杂薰衣草	ISO 3054 ^[12]	开花的顶部
			lavandin grosso		ISO 8902 ^[61]	
			lavandin Sumian			
			lavandin super			
111	<i>Lavandula latifolia</i> Medik.	Lamiaceae 唇形科	spike lavender	穗薰衣草	ISO 4719 ^[46]	开花的顶部
112	<i>Lavandula stoechas</i> L.	Lamiaceae	lavender stoechas	法国薰衣草		开花的顶

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
		唇形科				部
113	<i>Leptospermum petersonii</i> F. M. Bailey syn. <i>Leptospermum citratum</i> Challinor, Cheel & Penfold	Myrtaceae 桃金娘科	lemon scented tea tree	柠檬澳洲茶		叶、末端小枝
114	<i>Leptospermum scoparium</i> J.R. Forst et G. Forst	Myrtaceae 桃金娘科	manuka	扫帚叶澳洲茶		叶、末端小枝
115	<i>Levisticum officinale</i> Koch	Apiaceae 伞形科	lovage	欧当归	ISO 11019 ^[73]	根、叶
116	<i>Liquidambar orientalis</i> Mill.	Hamamelidaceae 金缕梅科	storax	苏合香		渗出物
117	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	Lauraceae 樟科	Litsea cubeba	山苍子、山鸡椒	ISO 3214 ^[20]	果
118	<i>Matricaria chamomilla</i> L. syn. <i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert	Asteraceae 菊科	German chamomile chamomile, blue	母菊、德国春黄菊、蓝春黄菊、匈牙利春黄菊	ISO 19332 ^[84]	开花的顶部
119	<i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel syn: <i>Melaleuca linariifolia</i> Sm.	Myrtaceae 桃金娘科	melaleuca, terpinen-4-ol type (tea tree)	互叶白千层, 4-松油烯醇型(茶树)	ISO 4730 ^[52]	叶、末端小枝
120	<i>Melaleuca cajuputi</i> Powell syn. <i>Melaleuca minor</i> Sm.	Myrtaceae 桃金娘科	cajeput	白千层		叶、末端小枝
121	<i>Melaleuca ericifolia</i> Sm.	Myrtaceae 桃金娘科	swamp paperbark	石南叶白千层		叶、末端小枝
122.1	<i>Melaleuca quinquenervia</i> (Cav.) S.T. Blake	Myrtaceae 桃金娘科	niaouli	绿花白千层		叶、末端小枝
122.2	<i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn.					
123	<i>Melissa officinalis</i> L.	Lamiaceae 唇形科	lemon balm	香蜂花		地上部分
124	<i>Mentha aquatica</i> L. var. <i>citrata</i> (Ehrh.) Fresen syn. <i>Mentha citrata</i> Ehrh.	Lamiaceae 唇形科	Mentha citrata	香柠檬薄荷		地上部分、叶
125	<i>Mentha canadensis</i> L. syn. <i>Mentha arvensis</i> var. <i>piperascens</i> Malinv. ex Holmes syn. <i>Mentha arvensis</i> var. <i>glabrata</i> (Benth.) Fernald	Lamiaceae 唇形科	Mentha arvensis	亚洲薄荷	ISO 9776 ^[63]	开花的地上顶部、叶
126	<i>Mentha spicata</i> L. syn. <i>Mentha viridis</i> L. var. <i>crispa</i> Benth.	Lamiaceae 唇形科	spearmint, native type	留兰香	ISO 3033-1 ^[5]	开花的地上顶部、叶
			spearmint, China	中国留兰香	ISO	

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
			spearmint, Indian type	印度留兰香	ISO 3033-3 ^[7]	
					3033-2 ^[6]	
127	<i>Mentha × gentilis</i> L. syn. <i>Mentha × gracilis</i> Sole	Lamiaceae 唇形科	spearmint, Scotch variety	苏格兰留兰香	ISO 3033-4 ^[8]	开花的地上顶部、叶
128	<i>Mentha × piperita</i> L.	Lamiaceae 唇形科	peppermint	椒样薄荷、辣薄荷	ISO 856 ^[3]	地上部分、叶
129	<i>Michelia × alba</i> DC	Magnoliacea e 木兰科	magnolia	白兰	ISO 17382 ^[82]	花
130	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	Myristicacea e 肉豆蔻科	nutmeg	肉豆蔻	ISO 3215 ^[21]	籽
			mace	肉豆蔻衣		假种皮(果皮)
131	<i>Myrocarpus fastigiatus</i> Allemao	Fabaceae 豆科	cabreuva	卡鲁瓦		木材
132	<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms	Fabaceae 豆科	tolu balsam	吐鲁香膏(脂)		渗出物
133	<i>Myroxylon balsamum</i> var. <i>pereirae</i> (Royle) Harms syn. <i>Myroxylon pereirae</i> (Royle) Klotzsch	Fabaceae 豆科	Peruvian balsam	秘鲁香膏(脂)		渗出物
134	<i>Myrtus communis</i> L.	Myrtaceae 桃金娘科	myrtle	香桃木		叶和末端小枝
135	<i>Nardostachys grandiflora</i> DC. syn. <i>Nardostachys jatamansi</i> (D. Don) DC.	Valerianacea e 败酱科	spikenard	匙叶甘松		根
136	<i>Nepeta cataria</i> L.	Lamiaceae 唇形科	catnip catmint	荆芥		全草
137	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Lamiaceae 唇形科	basil, methyl chavicol type	罗勒, 龙蒿脑型	ISO 11043 ^[75]	开花的地上顶部
138	<i>Ocimum americanum</i> L.	Lamiaceae 唇形科	american basil	灰罗勒		开花的地上顶部
139	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	Lamiaceae 唇形科	african basil	丁香罗勒		开花的地上顶部
140	<i>Ocimum tenuiflorum</i> L. syn. <i>Ocimum sanctum</i> L.	Lamiaceae 唇形科	holy basil	小冠薰(圣罗勒)		开花的地上顶部
141	<i>Ocotea cernua</i> (Nees) Mez. syn. <i>Ocotea caudata</i> (Nees) Mez.	Lauraceae 樟科	rosewood cayenne	开云玫瑰木		木材

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
142	<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer syn. <i>Ocotea pretiosa</i> (Nees) Mez	Lauraceae 樟科	Brazilian sassafras	巴西黄樟、巴西 檫树		整株、木 材
143	<i>Origanum majorana</i> L.	Lamiaceae 唇形科	sweet marjoram	甘牛至		开花的顶 部
144	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>hirtum</i> (Link) letsw.	Lamiaceae 唇形科	oregano	牛至、野甘牛至	ISO 13171 ^[76]	开花的顶 部
145	<i>Pandanus odorifer</i> (Forssk.) Kuntze syn. <i>Pandanus fascicularis</i> Lam.	Pandanaceae 露兜树科	kewda screw pine	香露兜树		花
146	<i>Pelargonium</i> × subsp.	Geraniaceae 牻牛儿苗科	geranium	香叶、老鹳草	ISO 4731 ^[53]	草质部分
147	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss syn. <i>Petroselinum sativum</i> Hoffm.	Apiaceae 伞形科	parsley	欧芹	ISO 3527 ^[35]	果和全草
148	<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.	Myrtaceae 桃金娘科	pimento	众香树、多香树	ISO 4729 ^[51]	果、叶
149	<i>Pimenta racemosa</i> (Mill.) J.W. Moore	Myrtaceae 桃金娘科	bay	香叶多香果	ISO 3045 ^[10]	叶
150	<i>Pimpinella anisum</i> L.	Apiaceae 伞形科	aniseed	茴芹籽	ISO 3475 ^[24]	果
151	<i>Pinus massoniana</i> Lamb.	Pinaceae 松科	turpentine, China	马尾松	ISO 21389 ^[89]	油树脂
152	<i>Pinus mugo</i> Turra syn. <i>Pinus montana</i> Mill.	Pinaceae 松科	mountain pine	欧洲山松	ISO 21093 ^[88]	叶(针叶)、 末端小枝
153	<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pinaceae 松科	turpentine	海岸松、南欧海 松	ISO 11020 ^[74]	油树脂
154	<i>Pinus roxburghii</i> Sarg.	Pinaceae 松科	turpentine, India	西藏长叶松		油树脂
155	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pinaceae 松科	Scots pine	欧洲赤松		叶(针叶)、 末端小枝
156	<i>Piper cubeba</i> L.f.	Piperaceae 胡椒科	cubeb	荜澄茄	ISO 3756 ^[37]	果
157	<i>Piper nigrum</i> L.	Piperaceae 胡椒科	black pepper	胡椒	ISO 3061 ^[13]	果
158	<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Anacardiaceae 漆树科	mastic	乳香黄连木		嫩枝、末 端小枝、 渗出物

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
159	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. syn. <i>Mentha cablin</i> Blanco	Lamiaceae 唇形科	patchouli	广藿香	ISO 3757 ^[38]	叶
160	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb syn. <i>Amygdalus communis</i> L. syn. <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, syn. <i>Prunus dulcis</i> var. <i>amara</i> (DC.) Buchheim	Rosaceae 蔷薇科	bitter almond	扁桃		果
161	<i>Rosa ×damascena</i> Mill.	Rosaceae 蔷薇科	rose	玫瑰、突厥蔷薇	ISO 9842 ^[65]	花
162	<i>Rosa sertata</i> × <i>Rosa rugosa</i>	Rosaceae 蔷薇科	rose, Chinese type	苦水玫瑰	ISO 25157 ^[93]	花
163	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Lamiaceae 唇形科	rosemary	迷迭香	ISO 1342 ^[4]	开花的顶部、叶
164	<i>Ruta graveolens</i> L.	Rutaceae 芸香科	rue	芸香		地上部分的上部
165	<i>Salvia officinalis</i> L.	Lamiaceae 唇形科	Dalmatian sage	达尔马提亚鼠尾草、药鼠尾草	ISO 9909 ^[68]	开花的顶部
166	<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>lavandulifolia</i> (Vahl) Gams syn. <i>Salvia lavandulifolia</i> Vahl	Lamiaceae 唇形科	sage, Spanish type	西班牙鼠尾草	ISO 3526 ^[34]	开花的顶部
167	<i>Salvia sclarea</i> L. syn. <i>Salvia sclarea</i> var. <i>turkestaniana</i> (Noter) Mottet	Lamiaceae 唇形科	clary sage	香紫苏、欧丹参		开花的顶部
168	<i>Santalum album</i> L.	Santalaceae 檀香科	sandalwood	檀香木	ISO 3518 ^[28]	木材
169	<i>Santalum spicatum</i> (R.Br.) A. DC syn. <i>Eucarya spicata</i> (R.Br.) Sprag et Summ.	Santalaceae 檀香科	Australian sandalwood	澳洲檀香木	ISO 22769 ^[91]	心材
170	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Asteraceae 菊科	lavender cotton	檀香艾、薰衣草棉		地上部分
171	<i>Satureja hortensis</i> L.	Lamiaceae 唇形科	summer savory	夏香草		地上部分、叶
172	<i>Satureja montana</i> L.	Lamiaceae 唇形科	winter savory	冬香草		地上部分、叶
173	<i>Saussurea costus</i> (Falc.) Lipsch. syn. <i>Aucklandia costus</i> Falc.	Asteraceae 菊科	costus	广木香		根
174	<i>Schinus areira</i> L. syn. <i>Schinus molle</i> var. <i>areira</i>	Anacardiaceae e	Schinus molle, Argentinean type	阿根廷肖乳香	ISO 16385 ^[80]	果

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
	(L.) DC	漆树科				
175	<i>Schinus molle</i> L.	Anacardiaceae e 漆树科	Schinus molle	加州胡椒树		果
176	<i>Schinus terebinthifolia</i> Raddi	Anacardiaceae e 漆树科	pink pepper	松叶肖乳香		果
177	<i>Syzygium anisatum</i> (Vickery) Craven & Biffin syn. <i>Backhousia anisata</i> Vickery syn. <i>Anetholea anisata</i> (Vickery) Peter G. Wilson	Myrtaceae 桃金娘科	aniseed tree aniseed myrtle ringwood	茴香蒲桃		叶(针叶)、 末端小枝
178	<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. & L. M. Perry syn. <i>Eugenia caryophyllus</i> (Spreng.) Bullock & S. G. Harrison	Myrtaceae 桃金娘科	clove leaf	丁香叶	ISO 3141 ^[17]	叶
			clove bud	丁香花蕾	ISO 3142 ^[18]	花
			clove stem	丁香茎	ISO 3143 ^[19]	茎
179	<i>Tagetes minuta</i> L. syn. <i>Tagetes glandulifera</i> Schrank	Asteraceae 菊科	tagete	小万寿菊		带花的地上部分
180	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Asteraceae 菊科	tansy	艾菊、普通菊蒿		地上部分
181	<i>Tetradenia riparia</i> (Hochst.) Codd syn. <i>Iboza riparia</i> (Hochst.) N.E.Br.	Lamiaceae 唇形科	ginger brush	姜灌木		叶
182	<i>Thymbra capitata</i> (L.) Cav. syn. <i>Thymus capitatus</i> (L.) Hoffmanns. & Link	Lamiaceae 唇形科	origanum, Spanish type	西班牙牛至	ISO 14717 ^[79]	带花的地上部分
183	<i>Thymus mastichina</i> L.	Lamiaceae 唇形科	Spanish wild marjoram	西班牙野甘牛至	ISO 4728 ^[50]	开花的顶部
184	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Lamiaceae 唇形科	wild thyme	野百里香、铺地 百里香、匍匐百 里香		开花的顶部
185. 1	<i>Thymus vulgaris</i> L.	Lamiaceae 唇形科	thyme	百里香	ISO 19817 ^[85]	开花的顶部
185. 2	<i>Thymus zygis</i> L.					
186	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.)	Apiaceae	ajowan	阿米糙果芹		果

序号	植物学名	科	英文常用名称	中文常用名称	参考标准	使用的植物部位
	Sprague ex Turill	伞形科				
187	<i>Tsuga canadensis</i> L. Carriere	Pinaceae 松科	hemlock, spruce	加拿大铁杉		叶(针叶)、 末端小枝
188	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Valerianacea e 败酱科	valerian	缬草		根茎、根
189	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae 葡萄科	cognac oil	康酿克油(来自 葡萄)		酵母、真 菌和已蒸 馏过含醇 饮料(康 酿克)的 葡萄残渣
190	<i>Zanthoxylum acanthopodium</i> DC.	Rutaceae 芸香科	tomarseed	刺花椒		果
191	<i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. syn. <i>Zanthoxylum alatum</i> Roxb.	Rutaceae 芸香科	Chinese wild pepper	花椒		果
192	<i>Zanthoxylum limonella</i> Alston syn. <i>Zanthoxylum rhetsa</i> (Roxb.) DC.	Rutaceae 芸香科	Sichuan pepper	四川花椒		果
193	<i>Zingiber montanum</i> (J. König) Theilade, syn. <i>Zingiber cassumunar</i> Roxb.	Zingiberacea e 姜科	phlai	山姜		根茎
194	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Zingiberacea e 姜科	ginger	姜	ISO 16928 ^[81]	根茎

参 考 文 献

- [1] ISO 770, Crude or rectified oils of *Eucalyptus globulus* (*Eucalyptus globulus* Labill.)
- [2] ISO 855¹, Oil of lemon [*Citrus limon* (L.) Burm. f.], obtained by expression
- [3] ISO 856, Oil of peppermint (*Mentha × piperita* L.)
- [4] ISO 1342, Essential oil of rosemary (*Rosmarinus officinalis* L.)
- [5] ISO 3033-1, Oil of spearmint-Part 1:Native type (*Mentha spicata* L.)
- [6] ISO 3033-2, Oil of spearmint-Part 2:Chinese type (80 % and 60 %) (*Mentha viridis* L. var. *crispa* Benth.), redistilled oil
- [7] ISO 3033-3, Oil of spearmint-Part 3:Indian type (*Mentha spicata* L.), redistilled oil
- [8] ISO 3033-4², Oil of spearmint-Part 4:Scotch variety (*Mentha × gracilis* Sole)
- [9] ISO 3044³, Oil of eucalyptus *citriodora* Hook
- [10] ISO 3045, Oil of bay [*Pimenta racemosa* (Mill.) J.W. Moore]
- [11] ISO 3053, Oil of grapefruit (*Citrus × paradisi* Macfad.), obtained by expression
- [12] ISO 3054, Essential oil of lavandin Abrial (*Lavandula angustifolia* Mill. × *Lavandula latifolia* Medik.), French type
- [13] ISO 3061, Oil of black pepper (*Piper nigrum* L.)
- [14] ISO 3063, Oil of ylang-ylang (*Cananga odorata* (Lam.) Hook. f. et Thomson forma genuina)
- [15] ISO 3064, Essential oil of petitgrain, Paraguayan type (*Citrus aurantium* L. var. Paraguay (syn. *Citrus aurantium* var. *bigaradia* Hook f.))
- [16] ISO 3140, Oil of sweet orange [*Citrus sinensis* (L.) Osbeck], obtained by physical extraction of the peel
- [17] ISO 3141, Oil of clove leaves [*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry, syn. *Eugenia caryophyllus* (Sprengel) Bullock et S. Harrison]
- [18] ISO 3142, Oil of clove buds [*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry, syn. *Eugenia caryophyllus* (Sprengel) Bullock et S. Harrison]
- [19] ISO 3143, Oil of clove stems [*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. et Perry, syn. *Eugenia caryophyllus* (Sprengel) Bullock et S. Harrison]
- [20] ISO 3214⁴, Oil of *Litsea cubeba* (*Litsea cubeba* Pers.)
- [21] ISO 3215, Oil of nutmeg, Indonesian type (*Myristica fragrans* Houtt.)
- [22] ISO 3216⁵, Oil of cassia, Chinese type (*Cinnamomum aromaticum* Nees, syn. *Cinnamomum cassia* Nees ex Blume)
- [23] ISO 3217⁶, Oil of lemongrass (*Cymbopogon citratus*)
- [24] ISO 3475, Oil of aniseed (*Pimpinella anisum* L.)

¹ 下一版本中将用学名 *Citrus limon* (L.) Osbeck。

² 下一版本中将用学名 *Mentha × gentilis* L.。

³ 下一版本中将用学名 *Corymbia citriodora* (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson syn. *Eucalyptus citriodora* Hook.。

⁴ 下一版本中将用学名 *Litsea cubeba* (Lour.) Pers.。

⁵ 下一版本中将用学名 *Cinnamomum cassis* (L.) J. Presl。

⁶ 下一版本中将用学名 *Cymbopogon citratus* DC. Stapf.。

- [25] ISO 3515, Oil of lavender (*Lavandula angustifolia* Mill.)
- [26] ISO 3516, Oil of coriander fruits (*Coriandrum sativum* L.)
- [27] ISO 3517, Essential oil of neroli (*Citrus aurantium* L., syn. *Citrus amara* Link, syn. *Citrus bigaradia* Loisel, syn. *Citrus vulgaris* Risso)
- [28] ISO 3518, Oil of sandalwood (*Santalum album* L.)
- [29] ISO 3519⁷, Oil of lime distilled, Mexican type (*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle)
- [30] ISO 3520⁸, Oil of bergamot [*Citrus aurantium* L. subsp. *bergamia* (Wight et Arnott) Engler], Italian type
- [31] ISO 3523, Oil of cananga [*Cananga odorata* (Lam.) Hook. f. et Thomson, forma *macrophylla*]
- [32] ISO 3524⁹, Oil of cinnamon leaf, Sri Lanka type (*Cinnamomum zeylanicum* Blume)
- [33] ISO 3525, Oil of amyris (*Amyris balsamifera* L.)
- [34] ISO 3526¹⁰, Oil of sage, Spanish (*Salvia lavandulifolia* Vahl)
- [35] ISO 3527¹¹, Essential oil of parsley fruits (*Petroselinum sativum* Hoffm.)
- [36] ISO 3528, Essential oil of mandarin, Italian type (*Citrus reticulata* Blanco)
- [37] ISO 3756, Oil of cubeb
- [38] ISO 3757, Oil of patchouli [*Pogostemon cablin* (Blanco) Benth.]
- [39] ISO 3760, Oil of celery seed (*Apium graveolens* L.)
- [40] ISO 3761, Oil of rosewood, Brazilian type [*Aniba rosaeodora* Ducke or *Aniba parviflora* (Meisn.) Mez.]
- [41] ISO 3809¹², Oil of lime (cold pressed), Mexican type [*Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle], obtained by mechanical means
- [42] ISO 3848, Essential oil of citronella, Java type
- [43] ISO 3849, Oil of citronella, Sri Lankan type [*Cymbopogon nardus* (L.) W. Watson var. *lenabatu* Stapf.]
- [44] ISO 4716, Essential oil of vetiver [*Chrysopogon zizanioides* (L.) Roberty, syn. *Vetiveria zizanioides* (L.) Nash]
- [45] ISO 4718¹³, Oil of lemongrass [*Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steudel) J.F. Watson]
- [46] ISO 4719, Essential oil of spike lavender (*Lavandula latifolia* Medikus), Spanish type
- [47] ISO 4724, Oil of cedarwood, Virginian (*Juniperus virginiana* L.)
- [48] ISO 4725¹⁴, Oil of cedarwood, Texas (*Juniperus mexicana* Schiede)
- [49] ISO 4727, Oil of palmarosa (*Cymbopogon martinii* (Roxburgh) W. Watson var. *motia*)
- [50] ISO 4728, Oil of Spanish wild marjoram (*Thymus mastichina* L.)
- [51] ISO 4729, Oil of pimento leaf (*Pimenta dioica* (Linnaeus) Merrill)

⁷ 下一版本中将用学名 *Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle。

⁸ 下一版本中将用学名 *Citrus bergamia* Risso & Poit. syn. *Citrus aurantium* L. subsp. *bergamia* (Risso & Poit.) Wight & Arn. ex Engl.。

⁹ 下一版本中将用学名 *Cinnamomum verum* J. Presl syn. *Cinnamomum zeylanicum* Blume。

¹⁰ 下一版本中将用学名 *Salvia officinalis* subsp. *Lavandulifolia* (Vahl) Gams. syn. *Salvia lavandulifolia* Vahl。

¹¹ 下一版本中将用学名 *Petroselinum crispum* (Mill.) Fuss. syn. *Petroselinum sativum* Hoffm.。

¹² 下一版本中将用学名 *Citrus aurantifolia* (Christm.) Swingle。

¹³ 下一版本中将用学名 *Cymbopogon flexuosus* (Nees ex Steud.) W. Watson。

¹⁴ 下一版本中将用学名 *Juniperus ashei* J. Buchholz。

- [52] ISO 4730, Essential oil of Melaleuca, terpinen-4-ol type (Tea Tree oil)
- [53] ISO 4731, Essential oil of geranium (Pelargonium × spp.)
- [54] ISO 4733, Oil of cardamom [*Elettaria cardamomum* (L.) Maton]
- [55] ISO 8896, Essential oil of caraway (*Carum carvi* L.)
- [56] ISO 8897, Oil of juniper berry (*Juniperus communis* L.)
- [57] ISO 8898, Oil of mandarin petitgrain (*Citrus reticulata* Blanco)
- [58] ISO 8899¹⁵, Oil of lemon petitgrain [*Citrus limon* (L.) Burm. f.]
- [59] ISO 8900¹⁶, Oil of bergamot petitgrain [*Citrus bergamia* (Risso et Poit.)]
- [60] ISO 8901, Oil of bitter orange petitgrain, cultivated (*Citrus aurantium* L.)
- [61] ISO 8902, Oil of lavandin Grosso (*Lavandula angustifolia* Mill. × *Lavandula latifolia* Medik.), French type
- [62] ISO 9301, Oil of cumin seed (*Cuminum cyminum* L.)
- [63] ISO 9776¹⁷, Oil of *Mentha arvensis*, partially dementholized (*Mentha arvensis* L. var. *piperascens* Malinv. and var. *glabrata* Holmes)
- [64] ISO 9841¹⁸, Essential oil of hyssop (*Hyssopus officinalis* L. ssp. *officinalis*)
- [65] ISO 9842, Oil of rose (*Rosa x damascena* Miller)
- [66] ISO 9843¹⁹, Oil of cedarwood, Chinese type (*Cupressus funebris* Endlicher)
- [67] ISO 9844, Oil of bitter orange (*Citrus aurantium* L.)
- [68] ISO 9909, Oil of Dalmatian sage (*Salvia officinalis* L.)
- [69] ISO 10115, Essential oil of tarragon (*Artemisia dracunculus* L.)
- [70] ISO 10624²⁰, Oil of elemi (*Canarium luzonicum* Miq.)
- [71] ISO 10869, Oil of fir needle, Siberian (*Abies sibirica* Ledeb.)
- [72] ISO 11016, Oil of star anise, Chinese type (*Illicium verum* Hook. f.)
- [73] ISO 11019, Oil of roots of lovage (*Levisticum officinale* Koch)
- [74] ISO 11020²¹, Oil of turpentine, Iberian type (*Pinus pinaster* Sol.)
- [75] ISO 11043, Oil of basil, methyl chavicol type (*Ocimum basilicum* L.)
- [76] ISO 13171, Essential oil of oregano [*Origanum vulgare* L. subsp. *hirtum* (Link) letsw.]
- [77] ISO 14715, Oil of thyme containing thymol, Spanish type [*Thymus zygis* (Loefl.) L.]
- [78] ISO 14716²², Oil of galbanum (*Ferula galbaniflua* Boiss. et Buhse)
- [79] ISO 14717²³, Oil of origanum, Spanish type [*Coridothymus capitatus* (L.) Rchb.f.]
- [80] ISO 16385, Essential oil of molle (*Schinus areira* L.), Argentinean type
- [81] ISO 16928, Essential oil of ginger [*Zingiber officinale* Roscoe]
- [82] ISO 17382, Oil of magnolia flower, China type (*Michelia* × *alba* DC)

¹⁵ 下一版本中将用学名 *Citrus limon* (L.) Osbeck。

¹⁶ 下一版本中将用学名 *Citrus bergamia* Risso & Poit. syn. *Citrus aurantium* L. subsp. *bergamia* (Risso & Poit.) Wight & Arn. ex Engl.。

¹⁷ 下一版本中将用学名 *Mentha canadensis* L. syn. *Mentha arvensis* var. *piperascens* Malinv. ex Holmes syn. *Mentha arvensis* var. *glabrata* (Benth.) Fernald。

¹⁸ 下一版本中将用学名 *Hyssopus officinalis* L.。

¹⁹ 下一版本中将用学名 *Cupressus funebris* Endl. syn. *Chamaecyparis funebris* (Endl.) Franco。

²⁰ 下一版本中将用学名 *Canarium luzonicum* (Blume) A. Grey。

²¹ 下一版本中将用学名 *Pinus pinaster* Aiton。

²² 下一版本中将用学名 *Ferula gummosa* Boiss. syn. *Ferula galbaniflua* Boiss. et Buhse。

²³ 下一版本中将用学名 *Thymbra capitata* (L.) Cav. syn. *Thymus capitatus* (L.) Hoffmanns. & Link。

- [83] ISO 17412, Oil of bitter fennel (*Foeniculum vulgare* Mill. ssp. *vulgare* var. *vulgare*)
- [84] ISO 19332²⁴, Oil of blue chamomile [*Chamomilla recutita* (L.) Rauschert syn. *Matricaria chamomilla* auct.]
- [85] ISO 19817, Essential oil of thyme [*Thymus vulgaris* L. and *Thymus zygis* L.], thymol type
- [86] ISO 20809, Essential oil of cypress (*Cupressus sempervirens* L.)
- [87] ISO/TR 21092, Essential oils — Characterization
- [88] ISO 21093, Oil of dwarf pine (*Pinus mugo* Turra)
- [89] ISO 21389, Oil of gum turpentine, Chinese (mainly from *Pinus massoniana* Lamb.)
- [90] ISO 21390²⁵, Oil of wintergreen, China [*Gaultheria yunnanensis* (Franch.) Rehd.], redistilled
- [91] ISO 22769, Oil of Australian sandalwood [*Santalum spicatum* (R.Br.) A.DC.]
- [92] ISO 23954²⁶, Oil of lime expressed, Persian type (*Citrus latifolia* Tanaka)
- [93] ISO 25157, Essential oil of rose, Chinese Kushui type (*Rosa sertata* × *Rosa rugosa*)

²⁴ 下一版本中将用学名 *Matricaria chamomilla* L. syn. *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert, 标准名称改为 Essential oil of chamomile, blue (*Matricaria chamomilla* L. syn. *Chamomilla recutita* (L.) Rauschert)。

²⁵ 下一版本中将用学名 *Gaultheria procumbens* L.。

²⁶ 下一版本中将用学名 *Citrus* × *latifolia* (Yu. Tanaka) Tanaka。

索引

汉语拼音索引

- A**
- 阿根廷肖乳香..... 174
 阿米糙果芹..... 186
 阿魏..... 88
 阿希刺柏..... 101
 艾菊..... 180
 澳洲桉..... 87
 澳洲檀香木..... 169
- B**
- 八角..... 98
 巴拉圭苦橙叶..... 50
 巴西檫树..... 142
 巴西黄樟..... 142
 巴西玫瑰木..... 15
 白柏松..... 34
 白春黄菊..... 41
 白蒿..... 22
 白昆士亚..... 105
 白兰..... 129
 白柠檬..... 48
 白千层..... 120
 白叶蜡菊..... 94
 百里香..... 185. 1、185. 2
 北非雪松..... 39
 北美圆柏..... 104
 贝加毛橙..... 51
 萆澄茄..... 156
 扁桃..... 160
 波斯型白柠檬..... 54
- C**
- 菖蒲..... 6
 沉水樟..... 45
- 垂枝桦..... 26
 春黄菊英国春黄菊..... 41
 刺柏..... 102
 刺花椒..... 190
- D**
- 达尔马提亚鼠尾草..... 165
 大根老鹳草..... 93
 大根香叶..... 93
 大蒜..... 9
 大西洋雪松..... 39
 德国春黄菊..... 118
 地中海柏木..... 70
 丁香花蕾..... 178
 丁香茎..... 178
 丁香罗勒..... 139
 丁香叶..... 178
 东非柏..... 103
 冬青..... 92
 冬香草..... 172
 多苞桉..... 86
 多态澳洲茶树..... 105
 多香树..... 148
- F**
- 法国薰衣草..... 112
 防臭木..... 10
 非洲蒿..... 19
 非洲圆柏..... 103
 枫茅..... 77
 伏卧白珠树..... 92
- G**
- 甘牛至..... 143

干膜莎草.....	78	橘.....	57
格蓬.....	89	橘叶.....	57
葛缕子.....	38		
玷吧香膏(脂).....	62.1、62.2、62.3、62.4		
光叶裂榄.....	32.2		
广藿香.....	159		
广木香.....	173		
果香菊.....	41		
		K	
		卡藜.....	65
		卡鲁瓦.....	131
		卡南加.....	35
		卡香树.....	65
		开云玫瑰木.....	141
		康酿克油(来自葡萄).....	189
		克莱门氏小柑橘(橘和甜橙的杂交品种).....	52
		枯茗籽.....	68
		苦橙果.....	49
		苦橙花.....	49
		苦橙叶.....	49
		苦水玫瑰.....	162
		苦香树.....	65
		苦小茴香.....	91
		L	
		辣薄荷.....	128
		来檬.....	48
		赖百当.....	47
		蓝桉.....	84
		蓝春黄菊.....	118
		榄香.....	37
		老鹳草.....	146
		里那裂榄果.....	33
		留兰香.....	126
		龙蒿.....	21
		龙脑香膏(脂).....	80.1、80.2
		罗勒, 龙蒿脑型.....	137
		罗马春黄菊.....	41
		绿花白千层.....	122.1、122.2
		M	
		马达加斯加丁香.....	66
		马蜂橙.....	53
		马来沉香.....	17
		马索亚厚壳桂皮.....	67
		马尾松.....	151

H

海岸松.....	153
海索草.....	97
旱芹.....	16
旱芹籽.....	16
黑芥菜.....	29
黑芥末.....	29
黑孜然.....	31
红没药.....	60
胡椒.....	157
胡萝卜籽.....	79
互叶白千层, 4-松油烯醇型(茶树) ...	119
花椒.....	191
黄花蒿.....	20
黄芥末.....	28
黄葵籽.....	1
黄樟树.....	45
灰罗勒.....	138
茴芹籽.....	150
茴香蒲桃.....	177

J

蒺藜木.....	30
加拿大铁杉.....	187
加州胡椒树.....	175
假檀香.....	83
姜.....	194
姜草.....	75
姜灌木.....	181
胶枫.....	3
椒样薄荷.....	128
芥菜.....	28
荆芥.....	136

马缨丹..... 107
 蔓虎刺爱沙木..... 83
 玫瑰..... 161
 玫瑰草..... 74
 美洲土荆芥..... 81
 迷迭香..... 163
 秘鲁香膏(脂)..... 133
 摩洛哥野生春黄菊..... 59
 没药..... 61.1、61.2、61.3
 母菊..... 118

N

南欧海松..... 153
 柠檬..... 55
 柠檬桉..... 64
 柠檬澳洲茶..... 113
 柠檬草..... 73
 柠檬马鞭草..... 10
 柠檬桃金娘..... 24
 柠檬叶..... 55
 牛至..... 144

O

欧白芷..... 14
 欧丹参..... 167
 欧当归..... 115
 欧芹..... 147
 欧蓍草..... 5
 欧洲白桦..... 26
 欧洲赤松..... 155
 欧洲刺柏籽..... 100
 欧洲冷杉..... 2
 欧洲山松..... 152

P

啤酒花..... 96
 贫困灌木..... 105
 铺地百里香..... 184
 匍匐百里香..... 184
 葡萄柚..... 56
 普通菊蒿..... 180

Q

气味桉..... 85
 千叶蓍草..... 5

R

肉豆蔻..... 130
 肉豆蔻衣..... 130
 肉桂..... 44
 乳香..... 27
 乳香黄连木..... 158

S

扫帚叶澳洲茶..... 114
 山布枯..... 7
 山苍子..... 117
 山鸡椒..... 117
 山姜..... 193
 神香草..... 97
 圣罗勒..... 140
 石南叶白千层..... 121
 蒔萝草..... 12
 蒔萝子..... 12
 匙叶甘松..... 135
 斯里兰卡肉桂..... 46
 斯里兰卡香茅..... 76
 四川花椒..... 192
 松叶肖乳香..... 176
 苏格兰留兰香..... 127
 苏合香..... 116
 穗薰衣草..... 111

T

檀香艾..... 170
 檀香木..... 168
 甜橙..... 58
 甜桦..... 25
 甜小茴香..... 90
 突厥蔷薇..... 161
 吐鲁香膏(脂)..... 132

X

西班牙蜡菊.....	95
西班牙牛至.....	182
西班牙鼠尾草.....	166
西班牙野甘牛至.....	183
西伯利亚冷杉.....	4
西藏长叶松.....	154
西印度柠檬草.....	72
西柚.....	56
夏香草.....	171
香蜂花.....	123
香根.....	42
香厚壳桂皮.....	67
香裂榄.....	32.1
香露兜树.....	145
香柠檬.....	51
香柠檬薄荷.....	124
香柠檬叶.....	51
香桃木.....	134
香叶.....	146
香叶多香果.....	149
香脂冷杉.....	3
香脂檀.....	10
香紫苏.....	167
小豆蔻.....	82
小冠薰.....	140
小万寿菊.....	179
缬草.....	188
新西兰茶树.....	106
匈牙利春黄菊.....	118
雪松.....	40
薰衣草.....	109
薰衣草棉.....	170

英文对应词索引

A

african basil.....	139
african wormwood.....	19
agarwood.....	17

Y

亚香茅.....	76
亚洲薄荷.....	125
岩兰草.....	42
岩蔷薇.....	47
洋艾.....	18
洋葱.....	8
药鼠尾草.....	165
野百里香.....	184
野甘牛至.....	144
依兰依兰.....	36
意大利蜡菊.....	94
银枞.....	2
印度留兰香.....	126
印度蒟萝.....	13
印蒿.....	23
郁金.....	71
愈创木.....	30
鸢尾.....	99
芫荽果.....	63
芫荽叶.....	63
圆叶当归.....	14
圆柚.....	56
月桂.....	108
芸香.....	164

Z

杂薰衣草.....	110
樟树.....	43
爪哇香茅.....	77
中国扁柏.....	69
中国留兰香.....	126
众香树.....	148
孜然芹籽.....	68

ajowan.....	186
ambrette seed.....	1
american basil.....	138
amyris.....	11
angelica.....	14

aniseed·····	150	cedarwood, East Africa·····	103
aniseed myrtle·····	177	cedarwood, Texas·····	101
aniseed tree·····	177	cedarwood, Virginia·····	104
annual wormwood·····	20	celery herb·····	16
armoise·····	22	celery seed·····	16
asafoetida·····	88	chamomile·····	41
Australian sandalwood·····	169	chamomile wild, Morocco·····	59
B			
basil, methyl chavicol type·····	137	chamomile, blue·····	118
bay·····	149	Chinese wild pepper·····	191
bergamot·····	51	cinnamon, Sri Lanka type·····	46
bergamot petitgrain·····	51	citronella, Java type·····	77
birch tar·····	26	citronella, Sri Lanka type·····	76
bitter almond·····	160	citrus hystrix·····	53
bitter fennel·····	91	clary sage·····	167
bitter orange·····	49	clementine mandarin·····	52
black caraway·····	31	clove bud·····	178
black mustard·····	29	clove leaf·····	178
black pepper·····	157	clove stem·····	178
blue mallee·····	86	cognac oil·····	189
Brazilian sassafras·····	142	copaiba balsam·····	62.1、62.2、62.3
buchu·····	7	coriander fruits·····	63
C			
cabreuva·····	131	coriander leaves·····	63
cade·····	102	costus·····	173
cajeput·····	120	cubeb·····	156
calamus·····	6	cumin seed·····	68
camphor laurel·····	43	cypress·····	70
camphor tree·····	43	cypress-pine·····	34
cananga·····	35	cypriol·····	78
caraway seed·····	38	D	
cardamom·····	82	Dalmatian sage·····	165
carrot seed·····	79	davana·····	23
cascarilla·····	65	dill seed·····	12
cassia, Chinese type·····	44	dill weed·····	12
catmint·····	136	E	
catnip·····	136	elemi·····	37
cedarwood Atlas·····	39	English chamomile·····	41
cedarwood Himalaya·····	40	eucalyptus citriodora·····	64
cedarwood, Chinese type·····	69	eucalyptus globulus·····	84
		eucalyptus radiate·····	87
		everlasting·····	94

everlasting, Spain·····95

F

false sandelwood·····83
 fir balsam, Canadian·····3
 fir needle·····3
 fir needle, Siberian·····4
 frankincense·····27

G

galbanum·····89
 garlic·····9
 geranium·····146
 German chamomile·····118
 ginger·····194
 ginger brush·····181
 gingergrass·····75
 grapefruit·····56
 guaiac wood·····30
 gurjun balsam·····80.1、80.2

H

hemlock, spruce·····187
 holy basil·····140
 hop·····96
 hyssop·····97

I

indian dill·····13

J

juniper berry·····100

K

kanuka·····106
 kewda·····145

L

labdanum·····47
 lantana·····107
 lavandin abrialis·····110
 lavandin grosso·····110
 lavandin Sumian·····110
 lavandin super·····110
 lavender·····109
 lavender cotton·····170
 lavender stoechas·····112
 lemon·····55
 lemon balm·····123
 lemon myrtle·····24
 lemon petitgrain·····55
 lemon scented tea tree·····113
 lemon verbena·····10
 lemongrass·····73
 lemongrass, West Indian·····72
 lemon-scented gum·····64
 lime·····48
 lime, Persian type·····54
 linaloe·····32.1、32.2
 linaloe fruit·····33
 Litsea cubeba·····117
 lovage·····115

M

mace·····130
 magnolia·····129
 mandarin·····57
 mandarin petitgrain·····57
 manuka·····114
 massoia bark·····67
 mastic·····158
 melaleuca, terpinen-4-ol type (tea tree) . 119
 Mentha arvensis·····125
 Mentha citrata·····124
 milfoil·····5
 mountain pine·····152
 myrrh·····61.1、61.2、61.3
 myrtle·····134

N

neroli	49
niaouli	122
nutmeg	130

0

olibanum	27
onion	8
opopanax	60
oregano	144
origanum, Spanish type	182
orris	99

P

palmarosa	74
parsley	147
patchouli	159
peppermint	128
Peruvian balsam	133
petitgrain bitter orange	49
petitgrain Paraguay	50
phlai	193
pimento	148
pink pepper	176

R

ravensara	66
ringwood	177
rockrose	47
Roman chamomile	41
rose	161
rose, Chinese type	162
rosemary	163
rosewood cayenne	141
rosewood, Brazilian type	15
rue	164

S

sage, Spanish type	166
sandalwood	168

sassafras, China	45
Schinus molle	175
Schinus molle, Argentinean type	174
Scots pine	155
screw pine	145
Sichuan pepper	192
silver fir	2
Spanish wild marjoram	183
spearmint, China	126
spearmint, Indian type	126
spearmint, native type	126
spearmint, Scotch variety	127
spike lavender	111
spikenard	135
star anise	98
star anise, Chinese type	98
Strawberry gum	85
storax	116
summer savory	171
swamp paperbark	121
sweet Annie	20
sweet bay	108
sweet birch	25
sweet fennel	90
sweet flag	6
sweet marjoram	143
sweet orange	58
sweet sagewort	20

T

tagete	179
tansy	180
tarragon	21
thyme	185. 1、185. 2
tick bush	105
tolu balsam	132
tomarseed	190
turpentine	153
turpentine, China	151
turpentine, India	154

V

valerian·····188
vetiver·····42

Y

W

wild thyme·····184
wild turmeric·····71
winter savory·····172
wintergreen·····92
wormseed·····81
wormwood herb·····18

yarrow·····5
yellow mustard·····28
ylang-ylang·····36

Z

zdravets·····93

